

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа
Адреса наручиоца:	Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	www.uzzpro.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак – централизована јавна набавка број 2/2017
Врста предмета:	Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:	Предмет јавне набавке је набавка канцеларијског намештаја. Назив и ознака из општег речника: 39100000-3 Намештај.
Измена конкурсне документације:	<p>На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се измена конкурсне документације и то:</p> <p>На страни 48 и страни 55, од 123 конкурсне документације, у делу Спецификација и то за Технички опис плочастог канцеларијског намештаја: КАБИНЕТСКИ ПРОГРАМ – ТИП 1, где уместо текста „Плоче радних и конференцијских столова израђене су од универа минималне дебљине 28 мм. На подужним странама стола, додатном лајсном од масива или медијапана , повећати дебљину плоче стола на минимум 50мм У радној плочи стола предвидети 2 отвора за каблове са пластичном маском (изузев за конференцијске столове)“, треба да стоји текст: „Горње плоче радних, конференцијских и клуб столова израђене су од универа минималне дебљине 28 мм. Видна дебљина (визуелно "подебљање") горње плоче столова мора бити мин. 50мм. и то: уколико су ивице "зарундоване" или у "postforming" обради, "подебљање" се односи на подужне стране горње плоче; уколико је обрада ивица "равна" , подебљање се односи на све четири стране горње плоче. У горњој плочи радног стола предвидети 2 отвора за каблове са пластичном маском“ .</p> <p>Због наведених измена биће продужен рок за достављање понуда.</p> <p>У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.</p> <p>Потребно је да наведену измену узмете у обзир приликом сачињавања понуде и понуду доставите на измењеним странама.</p>
Лице за контакт:	Мила Сашић, телефон 011/2658-875

Технички опис плочастог канцеларијског намештаја: КАБИНЕТСКИ ПРОГРАМ - ТИП 1

Сви елементи од плочастог материјала су од универа, облога од квалитетне меламинаске фолије, кантованог АБС траком мин. 2мм дебљине.

„Горње плоче радних, конференцијских и клуб столова израђене су од универа минималне дебљине 28 мм. Видна дебљина (визуелно "подебљање") горње плоче столова мора бити мин. 50мм. и то: уколико су ивице "зарундоване" или у "postforming" обради, "подебљање" се односи на подужне стране горње плоче; уколико је обрада ивица "равна", подебљање се односи на све четири стране горње плоче. У горњој плочи радног стола предвидети 2 отвора за каблове са пластичном маском“. Подконструкција стола – странице стола(ноге) и везне плоче су од универа, минималне дебљине 25 мм. Ормани и покретне касете морају бити у складу са радним и конференцијским столовима.

Бр.поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Шифра из приложеног каталога / фотографије	Произвођач	Бр. ком.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (5x6)	Укупно са ПДВ-ом (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Радни сто (са пуним ногама) дим. 180x80x75			19				
25	Радни сто (са пуним ногама) дим. 160x80x75			61				
26	Бочни радни сто (са пуним ногама) дим. 100x60x75			8				
27	Бочни радни сто (са пуним ногама) дим. 80x60x75			14				
28	Бочни радни сто (са пуним ногама) дим. 120x60x75			5				
29	Лучни везни елемент два радна стола, (радна плоча 80x60)			24				
30	Конференцијски сто (са пуним ногама) дим. 140x100x75			6				
31	Конференцијски сто (са пуним ногама) дим. 180x100x75			28				
32	Конференцијски сто (са пуним ногама) дим. 200x100x75			4				
33	Конференцијски сто (са пуним ногама) дим. 240x100x75			2				
34	Полукружни додатак конференцијском столу ширине 100цм (са адекватним ослонцем)			8				
35	Конференцијски сто (са пуним ногама) дим.280 x 120 (са два полукружна додатка на ужим странама)			4				

Бр. поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Шифра из приложеног каталога / фотографије	Произвођач	Бр. ком.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВа	Укупно са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Радни сто (са пуним ногама) дим. 140 x 80 x 75 цм			137				
3	Радни сто (са пуним ногама) дим. 160 x 80 x 75 цм			6				
9	Покретна касета са три фиоке и централним зуакључавањем			62				
17	Административни орман дим.45 x 90 x 200 (дубина, ширина , висина) са бравицом за закључавање			50				
20	Гардеробни канцеларијски орман дим. 45 x 90 x 200 са бравицом за закључавање			14				
22	Административни орман без врата дим. 45 x 90 x 200			95				
УКУПНО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ :								
Технички опис плочастог канцеларијског намештаја: КАБИНЕТСКИ ПРОГРАМ - ТИП 1								
Сви елементи од плочастог материјала су од универа, облога од квалитетне меламинске фолије, кантованог АБС траком мин. 2мм дебљине.								
„Горње плоче радних, конференцијских и клуб столова израђене су од универа минималне дебљине 28 мм. Видна дебљина (визуелно "подебљање") горње плоче столова мора бити мин. 50мм. и то: уколико су ивице "зарундоване" или у "postforming" обради, "подебљање" се односи на подужне стране горње плоче; уколико је обрада ивица "равна" , подебљање се односи на све четири стране горње плоче. У горњој плочи радног стола предвидети 2 отвора за каблове са пластичном маском“. Подконструкција стола – странице стола(ноге) и везне плоче су од универа, минималне дебљине 25 мм.								
Ормани и покретне касете морају бити у складу са радним и конференцијским столовима.								
25	Радни сто (са пуним ногама) дим. 160x80x75			60				
37	Покретна касета са три фиоке и централним закључавањем			118				
38	Клуб сто дим. 60 x 60			31				